

# MESTO BYTČA

Mestský úrad v Bytči – oddelenie výstavby a životného prostredia  
Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča

Číslo: VaŽP/521/2020 Kyt

Bytča: 02.02.2021

## V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

### STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739 – v zastúpení Ing. Richard Neclapil, Baltická 1, 040 12 Košice

podali dňa: 29.10.2020

žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu: **„ Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského “**

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka, a v spojenom územnom a stavebnom konaní, podľa § 32 až § 40, § 54 až § 67 stavebného zákona vydáva toto

### ROZHODNUTIE

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

názov stavby: **Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského**

charakter stavby: trvalá; pozemná  
druh stavby: inžinierska, líniová

na stavebných pozemkoch:  
parcelné číslo: v katastrálnom území: Veľká Bytča (ulice: Lombardiniho, Mičurova, Červeňanského, Švecova), okres: Bytča,

Popis stavby:

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Bytča, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 kPa. Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách resp. v ochrannom pásme plynovodov.

Stavba sa skladá z nasledovných objektov:

SO 01	Plynovody
SO 01.1	Pripojovacie plynovody
SO 01.2	Dopojenia OPZ
SO 01.3	Prepoje a odpoje

PLYNOVODY					
Vetva	Ulica	D	Materiál	Tlak	Dĺžka
		(mm)	-	(kPa)	(m)
Vetva A	Lombardiniho, Mičurova	D90	PE100RC	400	205
Vetva B	Červeňanského, J. Kráľa	D63	PE100RC	400	805
Vetva C	Švecova, J. Kráľa	D63,50	PE100RC	400	605
Spolu rekonštruované plynovody					1615
Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100kPa					

PRIPOJOVACIE PLYNOVODY						
Vetva	Ulica	D	Materiál	Tlak	Počet	Dĺžka
		(mm)	-	(kPa)	(ks)	(m)
Vetva A	Lombardiniho, Mičurova	D32	PE100RC	400	4	12
Vetva B	Červeňanského, J. Kráľa	D32	PE100RC	400	71	326
Vetva C	Švecova, J. Kráľa	D32	PE100RC	400	60	310
vodorovná dĺžka PP						648
zvislá časť						252
Rekonštruované prípojky plynovodu spolu					135	900

**VETVA „A” – ul. Lombardiniho a Mičurova**

Rekonštruovaný STL plynovod vetvy „A” začína prepojením na existujúci OCL Plynovod DN200 v staničení 0,000 km vo vozovke. Za miestom prepojenia je plynovod vedený v trase existujúceho STL ocl. plynovodu (vozovka). V PD je navrhnuté prednostne kríženie navrhovaného plynovodu s kruhovou križovatkou Moyzesova, Stanislava Bíroša, Lombardiniho a Mičurova bude riešené bezvýkopovou technológiou. Pre zmenu smeru potrubia budú na vetve „A” osadené kolená resp. bude použitý prirodzený ohyb potrubia.

Na vetve „A” budú vysadené T-kusy a to:

V staničení cca 0,058 km, s dimenziou D90 PE pre zrealizovanie odpoja a prepojenia č. 2,

V staničení cca 0,113 km, s dimenziou D90 PE pre zrealizovanie vetvy „B”,

V staničení cca 0,205 km, s dimenziou D90 PE pre zrealizovanie vetvy „C”,

Ukončenie rekonštruovaného plynovodu vetvy „A” je navrhnuté prepojením na existujúci ocl. plynovod DN200 vo vozovke – staničenie cca 0,205 km.

**VETVA „B” – ul. Červeňanského**

Rekonštruovaný STL plynovod vetvy „B” začína prepojením na vysadenú odbočku v staničení cca 0,113 km rekonštruovaného plynovodu vetvy „A”. Za miestom napojenia bude plynovod vedený výkopom v trase existujúceho STL ocl. plynovodu (vozovka). Pre zmenu smeru potrubia budú na vetve „B” osadené kolená resp. bude použitý prirodzený ohyb potrubia. V staničení cca 0,502 km bude na vetve „B” osadený T-kus D63 PE pre zrealizovanie PREPOJA č.4. Ukončenie plynovodu vetvy „B” bude prevedené elektrotvarovkovým klenutým dnom D63 PE v staničení cca 0,805 km navrhovaného plynovodu.

**VETVA „C” – ul. Švecova**

Rekonštruovaný STL plynovod vetvy „C” začína prepojením na vysadenú odbočku v staničení cca 0,205 km rekonštruovaného plynovodu vetvy C. Za miestom napojenia bude plynovod vedený výkopom v trase existujúceho STL ocl. plynovodu (vozovka). Pre zmenu smeru potrubia budú na vetve C osadené kolená resp. bude použitý prirodzený ohyb potrubia. V staničení cca 0,488 km bude na vetve C osadený T-kus D63 PE pre zrealizovanie PREPOJA č. 5. Za miestom prepoja č. 5 bude osadená redukcia D65/50 PE. Ukončenie plynovodu vetvy C bude prevedené elektrotvarovkovým klenutým dnom D63 PE v staničení cca 0,605 km navrhovaného plynovodu.

**PODMIENKY PRE USKUTOČNENIE STAVBY**

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona:
  - a) rekonštruovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Veľká Bytča (ulice: Lombardiniho, Mičurova, Červeňanského, Švecova),
    - dodržať podmienky stanovené **Okresným úradom Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny** č. OU-BY-OSZP-2020/000462-002 zo dňa 08.07.2020: Súhlasí s uvedenou stavbou pri dodržaní nasledovných podmienok:
      1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín a krovín bude takýto výrub riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v konaní). Právoplatné rozhodnutie na výrub drevín bude predložené najneskôr pri zahájení prác.
      2. Pri realizovaní rekonštrukčných prác v blízkosti drevín a krovín nepoškodzovať ich koreňový systém.
  - b) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a umiestnená v zmysle situácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; projektovú dokumentáciu vypracoval Ladislav Cisco, projekcia východ SPP – Distribúcia a.s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava
  - c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany životného prostredia,
  - d) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými,

- e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby, stavba bude ukončená do (mesiac/rok) 01/2023, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- f) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
- g) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch),
- h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní.

2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy :

- **Mesto Bytča záväzné stanovisko (ako orgán štátnej vodnej správy, ako orgán štátnej ochrany prírody a krajiny, ako orgán ochrany ovzdušia, ako štátny orgán odpadového hospodárstva) č. 10931/2020-VaŽP-Blk** zo dňa 18.06.2020: Dodržať všetky podmienky uvedené v danom záväznom stanovisku.
- **Mesto Bytča, príslušný cestný správny orgán** záväzné stanovisko č. 9902/2020 zo dňa 09.07.2020: Jedná sa o výmenu existujúcich oceľových STL plynovodov, armatúr a prípojok za STL rozvody z potrubia PE 100RC na uliciach: Červeňanského, Švecova, Lombardiniho a Mičurova v intraviláne mesta. Rekonštrukcia je vyvolaná zvýšenou únikovosťou a vekom. Projekt je potrebné realizovať aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti, zlepšenia tlakových pomerov a funkčnosti plynovodnej siete. Plynovodná sieť je navrhnutá tak, aby kapacitne pokryla existujúci stav odberov plynu ako aj predpokladaný ďalší rozvoj. Rekonštruované plynovody a prípojky budú vedené v pôvodných trasách v trase existujúceho plynovodu, resp. v ochrannom pásme existujúcich plynovodov. Pôvodné rekonštruované plynovody budú po vybudovaní nových PE plynovodov odpojené, odplynené a zaslepené.

Toto záväzné stanovisko je vyjadrením Mesta Bytča ako príslušného cestného správneho orgánu.

Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť resp.doplniť toto stanovisko ak si to vyžiada verejný záujem.

**Nedodržanie podmienok je postihnutelné podľa §22 cestného zákona finančnou pokutou.**

Záväzné stanovisko má platnosť dva roky.

- pri projektovaní a umiestňovaní stavby je nevyhnutné dodržať príslušné slovenské technické normy, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ochranu životného prostredia, protipožiarne predpisy, na ochranu zdravia občanov, predpisy bezpečnosti a ochrany práce a prípadne iné, s touto stavbou súvisiace osobitné predpisy,

- technické a dopravné riešenie stavby musí zabezpečovať bezproblémový prístup a pohyb vozidiel dopravnej obsluhy lokality stavbou dotknutých.
- križovanie navrhovaných plynovodov a prípojok s miestnymi komunikáciami riešiť bezvýkopovou technológiou. Realizované bude tam kde to je technicky možné, zemné práce sa budú ručne resp. strojne v ochranných pásmach inžinierskych sietí ručne,
- konečné úpravy realizovať podľa priložených výkresov pre navrhované spätné úpravy v komunikáciách a spevnených plochách a chodníkoch.
- výstavbou okolo cesty sa nesmú zhoršiť parametre miestnej komunikácie a ani nesmie sa v žiadnom prípade zasahovať do rozhládových a odtokových pomerov na cestnom telese a v jeho okolí § 14 vyhl.35/1984 Zb.
- vzhľadom na to, že časť stavby - trasy líniovej stavby je umiestnenej v miestnej komunikácii je potrebné požiadať Mesto Bytča ako príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopové povolenie) v zmysle §3 ods.2 v spojení s § 8 ods.1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s priložením súhlas správcu miestnych komunikácií TS Mesta Bytča, stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ ODI v Žiline k dočasnému dopravnému značeniu a požiadať o určenie dopravného značenia.
- vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa miestnej komunikácie bez predchádzajúceho súhlasu nášho úradu., vylúčiť státie mechanizmov alebo skládku materiálu na ceste (čiasočná uzávierka) ako aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho povolenia nášho úradu. K udeleniu povolenia je potrebné požiadať o čiastočnú uzávierku počas doby realizácie prác na stavbe.

Informujeme Vás, že Mesto Bytča v minulom roku vyhotovilo nový asfaltový koberec na časti MK ul. Moyzesova je potrebnú túto časť riešiť so správcom miestnych komunikácií t.j. Technické služby Mesta Bytča.

Toto stanovisko Mesta Bytča, ako orgánu miestnej štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií a dotknutého orgánu, nenahrádza súhlas vlastníka, pozemku ani správcu MK a ani iné vyjadrenia a stanoviská k uvedenej stavbe, vydávané podľa osobitných predpisov.

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím, povolením majetkového správcu a nenahrádza povolenie, ani súhlas podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vydáva sa pre potreby stavebného konania.

- **Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a RR** vyjadrenia č. RR/9902/2020 zo dňa 14.07.2020 a RR/3199/2020 zo dňa 12.03.2020: Nemáme námietky k predmetnej stavbe s tým, že investor je povinný zabezpečiť písomné povolenia v zmysle stavebného úradu
- **Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2020/000470-002 zo dňa 06.07.2020: Realizácia predmetnej stavby je z hľadiska vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovnej podmienky:
  1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.

- **Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva** vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2020/000468-002 zo dňa 25.06.2020: Dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení.
- **OR HaZZ Žilina** vyjadrenie č. ORHZ-ZA2-2020/000551-001 zo dňa 15.07.2020: Súhlasí bez pripomienok.
- **Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia** vyjadrenie č. OU-BY-OKR-2020/000460-002 zo dňa 29.06.2020: Súhlasí bez pripomienok.
- **COMP – SHOP s.r.o. Bytča** vyjadrenie č. BY30/04/2020 zo dňa 07.05.2020: Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v danom vyjadrení.
- **Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica** vyjadrenie č. BB-0676/2020 zo dňa 13.03.2020: V záujmovom území dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Požadujeme dodržať a rešpektovať všetky podmienky uvedené v danom vyjadrení.
- **SEVAK a.s. Žilina** záväzné stanovisko č. O20035170 zo dňa 16.10.2020: S uvedenou stavbou súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:
  1. S vydaním SP na navrhovanú stavbu súhlasíme. V záujmovom území stavby ul. Červeňanského ul. Švecova a Mičurova sa nachádza VV a VK podľa priložených situácií SEVAK a.s., M 1:1200, Upozorňujeme na vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré sú v majetku pripájaných nehnuteľností.
  2. Žiadame dodržať ochranné pásmo VV a VK v zmysle zákona 442/2002 § 19 Zb. z. 1,5 m DN 500 a 2,5 m od DN 600 potrubia VV a VK na obidve strany. V tomto ochrannom pásme nesmie byť osadená žiadna pevná trvalá a dočasná stavba.
  3. Pri realizácii stav. prác dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí navzájom, neznižovať krytie potrubí. Poklopy na armatúrach a šachtách dať do nivelety upraveného terénu. Prípadnú kolíziu s inž. sieťami žiadame riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom. Výkop v križovaní realizovať ručne. Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.
  4. Upozorňujeme, že naša spoločnosť plánuje rekonštrukciu vodovodu oc DN 200 v ul. Červeňanského, na ktorú je vydané v r. 2019 stavebné povolenie na PE 100RC D225/13,4 v dl. 505 m v zmenej trase. Zosúladiť realizáciu oboch stavieb. Pred realizáciou kontaktovať investičný úsek SEVAK a.s. Situáciu Vám v prílohe zasielame.
- **Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina** vyjadrenie č. 4600057235 zo dňa 4.3.2020: V predmetnej lokalite katastra Bytča časť Veľká Bytča podľa priloženej situácie sa nachádzajú VN a NN vzdušné a podzemné vedenia, podperné body, skrine a VN trafostanice. Od uvedených zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Súčasne je potrebné dodržať všetky ďalšie podmienky v uvedenom vyjadrení.
- **Slovak Telekom a.s. Bratislava** vyjadrenie č. 6612010997 zo dňa 27.4.2020: V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. Slovak Telekom a.s.

požaduje dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK priložené k tomuto vyjadreniu a taktiež dodržať všetky podmienky v tomto vyjadrení v plnom rozsahu.

- **Technické služby Mesta Bytča** vyjadrenia zo dňa 1.7.2020 a zo dňa 17.2.2020: Dodržať všetky podmienky.
  - **Technická inšpekcia Bratislava** odborné stanovisko č. 4754/3/2020 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.: Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 4 stavebného zákona :
- a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa § 48 stavebného zákona ( všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb)
  - b) stavba bude realizovaná dodávateľsky, po ukončení výberového konania je potrebné do 5 dní oznámiť dodávateľa stavby,
  - c) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného zákona; za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods. 2 stavebného zákona,
  - d) stavenisko:
    - zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
    - označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,
    - musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,
    - musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
    - musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
    - musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
    - musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,
    - musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov,
    - na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona.

5. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
6. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného zákona.
7. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
8. Pri realizácii stavby je stavebník a ním poverené osoby povinný počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.
9. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
11. Stavebník zabezpečí aby pri prenose zeminy a iných materiálov nedochádzalo k znečisteniu príľahlých komunikácii (prachom, nečistotami) a dopravných značiek. Ak dôjde k znečisteniu príľahlých komunikácií a dopravných značiek, stavebník je povinný nečistoty z komunikácie a dopravných značiek bezodkladne odstrániť. V prípade prašnosti zabezpečiť kropenie.
12. Práce nebudú realizované v období zimnej údržby (od konca októbra do konca marca).
13. V prípade realizácie výkopov budú tieto výkopy dostatočne zabezpečené a viditeľne označené a súčasne výkopový materiál nebude uskladnený na príľahlej komunikácii. Za dodržanie podmienok je zodpovedný stavebník.
14. V prípade zabezpečenia prenosného dopravného značenia je potrebné toto značenie odsúhlasiť s OR PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát Žilina a v plnom rozsahu rešpektovať ich prípadné podmienky.
15. V prípade obmedzenia premávky na príslušných miestnych komunikáciách je potrebné informovať Mesto Bytča, cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Bytča na tel. č. 041/5073914 p. Bc. Sakalová.
16. Toto povolenie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Bytča.



17. V prípade rozkopu miestnych komunikácií a chodníkov na uliciach Lombardiniho, Mičurova, Červeňanského, Švecova je stavebník povinný tieto miestne komunikácie a chodníky uviesť do pôvodného stavu a účelu, ako aj pozemky, v ktorých dôjde k rekonštrukciám jednotlivých plynových prípojok.
18. Stavebník zabezpečí aby pozemky (nehnutelnosti) vlastníkov fyzických osôb dotknuté stavbou boli dostatočne prístupné a nedochádzalo k zamedzeniu prístupu k týmto nehnuteľnostiam.
- 19. V časti miestnych komunikácií, v ktorých dôjde k veľkej časti výkopov a rozrezaní miestnych komunikácií je stavebník povinný vybudovať nový asfaltový koberec na vlastné náklady!**
- 20. Stavebník je povinný min. 5 dní pred začatím stavebných prác oznámiť začatie prác stavebnému úradu s uvedením jednotlivých termínov realizácie prác a súčasne bude doložený prípadne oznámený telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na realizáciu rekonštrukčných prác na uvedenom plynovode.**
- 21. Stavebné práce v ulici Červeňanského zosúladiť s rekonštrukciou vodovodu realizovaného SEVAK a.s. Žilina, potrebné je kontaktovať investičný úsek SEVAK a.s. Žilina.**
22. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
23. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
24. Po ukončení prác stavebník požiada o vydanie kolaudačného konania, v ktorom stavebný úrad overí dodržané podmienky určené v stavebnom konaní, ako aj upravenie pozemkov (nehnutelností) dotknutých stavbou do pôvodného stavu a účelu.
25. Námietky účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli vznesené.
26. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

### **O d ô v o d n e n i e**

*Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.*

*Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.*

*Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.*

*Podľa § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.*

*V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.*

*Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.*

*Podľa § 26 ods.1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.*

Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka zo dňa 29.10.2020 oznámil podľa § 61 ods.1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou.

Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona, v nadväznosti na § 142h stavebného zákona.

*V zmysle § 142h stavebného zákona, počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad*

- a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu,*
- b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,*
- c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania.*

V stanovenej lehote z dotknutých orgánov nebolo uplatnené stanovisko.

Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

- a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,
- b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,
- c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania.

Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.

K návrhu na vydanie stavebného povolenia boli doložené stanoviská dotknutých orgánov. Všetky pripomienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad zohľadnil a zapracoval do podmienok stavebného povolenia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 32 až 40, 58 až 67 stavebného zákona, a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania : neboli vznesené.

Z hľadiska územnoplánovacieho je navrhovaná stavba umiestnením aj funkciou v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Bytča „Zmena a doplnok ÚPN SÚ Bytča č. 4 z roku 2010,, súčasťou plôch s funkčne vymedzeným územím pre plochy O.1. – Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou – rozšírenie a rekonštrukcia technickej vybavenosti územia. Stavba je v súlade s platnou ÚPD.

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Bytča, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 kPa. Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách resp. v ochrannom pásme plynovodov na uliciach Lombardiniho, Mičurova, Červeňanského, Švecova v Meste Bytča.

Stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal z projektovej dokumentácie doloženej k stavebnému konaniu, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle zákona. Z priložených stanovísk dotknutých orgánov. Súčasne stavebný úrad posúdil uvedený zámer

v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, najmä vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a taktiež posúdil uvedený zámer v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie.

Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Mesto Bytča (Mestský úrad v Bytči), Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

**Ing. Miroslav Minárčik**  
primátor mesta

V zmysle zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky 60 ods. g). Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený správny poplatok vo výške 400 €, ktorý je príjmom Mesta Bytče.

**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

**Vyvesené od:** 04.02.2021  
**Vyvesené do:** 19.02.2021

**Dátum zvesenia:** 22.02.2021

Doručí sa:

1. Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice
2. Účastníkom stavebného konania ( § 59 stavebného zákona ) sa doručuje rozhodnutie verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 69 stavebného zákona (ul. Červeňanského, ul. Švecova, časť ulice Mičurova)
3. Spis

Na vedomie:

1. SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
2. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy)
6. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
7. RÚVZ, V. Spanyol 27, 011 71 Žilina
8. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
10. COMP-SHOP s.r.o. S. Sakalovej 150, 014 01 Bytča
11. OR PZ SR v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná č. 31, 010 75 Žilina
12. Inšpektorát práce, Hlavná č. 2, 010 09 Žilina
13. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča
14. Mesto Bytča, cestný správny orgán
15. Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a RR
16. Technické služby Mesta Bytča, Hlinícka 403/16, 014 01 Bytča