

### Krycí list rozpočtu v EUR

|  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|--|------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------|----------|----------------------------------|----------|------|------------------------------------|--|------|
| Stavba : Bytča viacúčelové ihrisko 33x18 futbalová tráva |            | Miesto: Mesto Bytča |          | Rozpočet: 22/2016      |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            | JKSO :              |          | Spracoval: Ing.M.Kováč |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            |                     |          | Dňa: 19.01.2018        |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            |                     |          | Zmluva č.:             |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
| Odberateľ: Mesto Bytča , Námestie SR 1, 014 01 Bytča     |            |                     |          | IČO:                   |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            |                     |          | DIČ:                   |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
| Dodávateľ:   |            |                     |          | IČO:                   |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            |                     |          | DIČ:                   |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
| Projektant:  |            |                     |          | IČO:                   |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            |                     |          | DIČ:                   |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
| 1 M3 OP  |            | 0                   |          | 1 M2 UP                |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            |                     |          | 0                      |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
| 1 M2 ZP  |            | 0                   |          | 1 M                    |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
|  |            |                     |          | 0                      |                       |                           |      |          |                                  |          |      |                                    |  |      |
| <b>A</b>   | ZRN        | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN              | <b>B</b>              | IN - Individuálne náklady |      | <b>C</b> | NUS - náklady umiestnenia stavby |          |      |                                    |  |      |
| 1  | Ihrisko    | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 6                     | Práce nadčas              | 0,00 | 11       | Zariadenie staveniska            | 0,00%    | 0,00 |                                    |  |      |
| 2  | Osvetlenie | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 7                     | Murárske výpomocce        | 0,00 | 12       | Prevádzkové vplyvy               | 0,00%    | 0,00 |                                    |  |      |
| 3  | MCE:       |                     |          | 0,00                   | 8                     | Bez pevnej podlahy        | 0,00 | 13       | Sťažené podmienky                | 0,00%    | 0,00 |                                    |  |      |
| 4  | iné:       |                     |          | 0,00                   | 9                     |                           | 0,00 | 14       |                                  | 0,00%    | 0,00 |                                    |  |      |
| 5  | Súčet:     | 0,00                | 0,00     | 0,00                   | 10                    | Súčet riadkov 6 až 9:     | 0,00 | 15       | Súčet riadkov 11 až 14:          |          | 0,00 |                                    |  |      |
| projektant, rozpočtár, cenár                             |            |                     |          |                        | dodávateľ, zhotoviteľ |                           |      |          |                                  | <b>D</b> |      | ON - ostatné náklady               |  |      |
| dátum: 19.01.2018      podpis:                           |            |                     |          |                        | dátum: _____          |                           |      |          |                                  | 16       |      | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |      |
| pečiatka:  |            |                     |          |                        | podpis: _____         |                           |      |          |                                  | 17       |      | Inžinierska činnosť                |  | 0,00 |
|  |            |                     |          |                        | pečiatka:             |                           |      |          |                                  | 18       |      | Projektové práce                   |  | 0,00 |
|  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | 19       |      |                                    |  | 0,00 |
|  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | 20       |      | Súčet riadkov 16 až 19:            |  | 0,00 |
| odberateľ, obstarávateľ                                  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | <b>E</b> |      | Celkové náklady                    |  |      |
| dátum: _____   |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | 21       |      | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  | 0,00 |
| pečiatka:  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | 22       |      | DPH 20% z:                         |  | 0,00 |
|  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | 23       |      | DPH 0% z:                          |  | 0,00 |
|  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | 24       |      | Súčet riadkov 21 až 23:            |  | 0,00 |
|  |            |                     |          |                        |                       |                           |      |          |                                  | <b>F</b> |      | Odpočet - prípočet                 |  | 0    |

Odberateľ: Mesto Bytča , Námestie SR 1, 014 01 Bytča

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing.M.Kováč

JKSO :

Dátum: 19.1.2018

**Stavba : Futbalové ihrisko s umelou trávou 33x18**

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu       |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| 2 - ZÁKLADY spolu :                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| OSVETLENIE spolu :                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |

Odberateľ: Mesto Bytča , Námestie SR 1, 014 01 Bytča

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. M.Kováč

JKSO :

Dátum:10.1.2018

Stavba : Futbalové ihrisko s umelou trávou 33x18

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                     | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       | Hmotnosť v tonách |       | DPH % |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------|-------|
|                                |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |             | Jednotková        | Spolu |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>     |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |             |                   |       |       |
| <b>1-ZEMNÉ PRÁCE</b>           |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |             |                   |       |       |
| 1                              | 12110-1112  |             | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                  | 144,320         | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 2                              | 01010-1240  |             | Zariadenie staveniska   | 1,000           | súbor          |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 3                              | 11001-0     |             | Vytýčenie stavby  | 1,000           | súbor          |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 4                              | 12220-1101  |             | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | 12,251          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 5                              | 12220-1109  |             | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny                                      | 12,251          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 6                              | 13220-1101  |             | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre drenáž  | 10,468          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 7                              | 13220-11011 |             | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - pre obrubníky   | 3,175           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 8                              | 13220-1109  |             | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | 13,643          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 9                              | 13320-1101  |             | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   | 13,566          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 10                             | 13320-1109  |             | Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                            | 13,566          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 11                             | 16230-1102  |             | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m                                 | 171,529         | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 12                             | 16710-1102  |             | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000   | 171,529         | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 13                             | 17120-1202  |             | Úloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   | 171,529         | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 14                             | 00572-11100 |             | Zmes trávna ihrisková   | 8,160           | kg             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 15                             | 10311-20000 |             | Substrát záhradnícky  | 20,400          | m3             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 16                             | 18040-4112  |             | Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve + zaliatie   | 204,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 17                             | 18100-6111  |             | Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine, pri hr. vrstvy do 0,10 m                                   | 204,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :</b> |             |             |   | <b>0,000</b>    |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |       |       |

### 2-ZÁKLADY

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                 | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       | Hmotnosť v tonách |       | DPH % |
|----------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------|-------|
|                            |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             | Jednotková        | Spolu |       |
| 18                         |             | 21152-1111  | Výplň vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 16 - 32 mm                                      | 0,566           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 19                         |             | 21156-1111  | Obsyp vsakovacej jamy kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm   | 2,831           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 20                         |             | 21197-1110  | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami žľabovými a skl. do 1:2,5 | 129,000         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 21                         |             | 21275-2124  | Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 80  | 189,500         | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 22                         |             | 21275-2125  | Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100   | 5,800           | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 23                         |             | 21590-1101  | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných   | 721,600         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 24                         |             | 27152-1111  | Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 4-16 mm - pätky a obrubníky          | 5,117           | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 25                         |             | 27531-3611  | Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20 - pätky a obrubníky                                       | 17,372          | m3             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 26                         |             | 27535-1217  | Debnenie kotevných otvorov základových pätiiek, zhotovenie   | 55,000          | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 27                         |             | 27535-1218  | Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné   | 55,000          | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 28                         |             | 28671-03220 | Drenážna tvarovky - spojky, redukcie,kolená  | 1,000           | kpl            |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 29                         |             | 59224-70050 | Skruž betónová prechodová D1000/v.600 TBS 15-100   | 1,000           | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 30                         |             | 59224-70160 | Skruž betónová rovná TBS 1000/500  | 1,000           | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 31                         |             | 59224-70170 | Skruž betónová rovná TBS 1000/1000   | 1,000           | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 32                         |             | 59224-70220 | Vyrovnávací prstenec TBW 625/100   | 1,000           | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 33                         |             | 69366-51000 | Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200  | 138,000         | m2             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 34                         |             | 89421-1111  | Šachta kontrolná a preplachovacia s obložením dna betónom tr. C 25/30                                  | 4,000           | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |                   |       | 20    |
| 35                         |             | 89441-4111  | Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruže  | 3,000           | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 36                         |             | 89910-1111  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg                                  | 1,000           | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| <b>2 - ZÁKLADY spolu :</b> |             |             |  | <b>0,000</b>    |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                   |       |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>     |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             |                   |       |       |
| 37                         |             | 33817-1112  | D+M PVC chráničky DN 200 so zabetónovaním pätky na volejbal  | 2,000           | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 38                         |             | 33817-11121 | D+M PVC chráničky DN 110 so zabetónovaním pätky na stĺpiky oplatenia                                   | 49,000          | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 39                         |             | 33817-11122 | D+M PVC chráničky DN 300 so zabetónovaním pätky na osvetlenie  | 4,000           | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |
| 40                         |             | 55242-11130 | Poklop kanalizačný komplet okrúhly 600 mm  | 1,000           | ks             |                 | 0,00                |                        | 0,00        |                   |       | 20    |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách |         | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------|-------------------|---------|-------|
|            |             |             |   |                 |                |                 |                     |                        |       | Jednotková        | Spolu   |       |
| 41         |             | 56475-1115  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.190 mm                        | 675,460         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 42         |             | 56480-1111  | Podklad zo štrkodrviny 0-4 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm  | 675,460         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 43         |             | 56480-11111 | Podklad zo štrkodrviny 4-8 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 30 mm                                       | 675,460         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 44         |             | 56481-1111  | Podklad zo štrkodrviny 8-16 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm   | 675,460         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 45         |             | 58341-34100 | Kamenivo drvené drobné 0-4  | 36,475          | t              |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 46         |             | 58343-74400 | Kamenivo drvené hrubé 32-63   | 253,883         | t              |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 47         |             | 58343-81000 | Kamenivo drvené hrubé 4- 8  | 36,475          | t              |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 48         |             | 58343-87200 | Kamenivo drvené hrubé 8-16  | 60,791          | t              |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 49         |             | 59229-24500 | Obrubník parkový 100x20x5 cm  | 114,534         | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 50         |             | 91653-1111  | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory                                | 113,400         | m              |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 51         |             | 00572-11300 | Umelá tráva 40+2 mm,18000 Dtex, 8661 hustota /m2 , celková hmotnosť 2613g/m2, šírka vlasu 1,2mm , hrúbka vlasu 320 µm | 611,500         | m2             |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 52         |             | 18050-22121 | Zagranulovanie um.trávnika gumenným granulátom v rovine   | 611,500         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 53         |             | 58911-6112  | Kryt plôch pre telovýchovu - montáž umelej trávy  | 611,500         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 54         |             | 58911-6113  | Čiarovanie plochy vrezávaním  | 17,000          | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 55         |             | 277 950870  | Recyklovaný gum. granulát 1-4 mm  | 6 000,000       | kg             |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 56         |             | 24747-33000 | Lepidlo PU mrazuvzdorné   | 180,000         | kg             |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 57         | MAT         | 58151-30000 | Piesok sklársky praný sušený  | 15,000          | t              |                 |                     | 0,00                   | 0,00  | 0,00100           | 6,00000 | 20    |
| 58         |             | 18050-2212  | Zapieskovanie umelej trávy kremičitým pieskom   | 611,500         | m2             |                 | 0,00                |                        | 0,00  |                   |         | 20    |
| 59         |             | 28322-41010 | Podleповacia páska  | 500,000         | m              |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |
| 60         |             | 23240-00100 | Sieť na futbalovú bránu 3 mm,   | 2,000           | ks             |                 |                     | 0,00                   | 0,00  |                   |         | 20    |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                     | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu       | Hmotnosť v tonách |                | DPH % |
|--------------------------------|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|----------------|-------|
|                                |             |             |  |                 |                |                 |                     |                        |             | Jednotková        | Spolu          |       |
| 61                             |             | 14580-65000 | Mantinelový systém kombinácia pozinkovaná oceľ žiarovym zinkovaním, hrúbka pozinku min 50um+ PP mantinel UV stabilizovaný, hrúbka PPmin. 10 mm, madlo +vodiaca úchytná lišta pozink+ komaxit žltej farby, nosné stĺpiky(SM) - pozink rúry Ø60x2mm, horizontálne profily min. 40x30x2mm, horné madlo -pozink komb. s komaxitom, min. šírka x výška 50x30mm, hr.1mm, predpružený materiál madla a vodiacej lišty pre zabezpečenie tepelnej rozťažnosti materiálu mantinelu. Stĺpy pozink.(SS) na vyvesenie ochrannej siete Ø60mm, rohové vzperové stĺpiky Ø60mm. Spoje pozinkovaných súčastí mantinelu musia byť spájané zvarovaním- spájaním v ochrannej atmosfére. Súčasťou sú aj dve vstupné uzamykateľné bráničky. | 1,000           | kpl            |                 | 0,00                |                        |             | 0,00              |                | 20    |
| 62                             |             | 30910-76800 | Spojovací materiál na mantinelový systém   | 1,000           | súbor          |                 |                     | 0,00                   |             | 0,00              |                | 20    |
| 63                             |             | 76791-1120  | D+M ochrannej siete PE, zelená hr.3 mm, do v. 4,0 m, za brámkami , po bokoch do v.3,0 m +5%  | 214,200         | m2             |                 | 0,00                |                        |             | 0,00              |                | 20    |
| 64                             |             | 76791-2110  | D+M napínacieho a spoj.materiálu ochr.siete + 10%  | 264,000         | m              |                 | 0,00                |                        |             | 0,00              |                | 20    |
| 65                             |             | 55343-71300 | Bránka 3x2 m Al, oblúky Fe,Zn, kotvenie do pevnej podlahy  | 2,000           | ks             |                 |                     | 0,00                   |             | 0,00              |                | 20    |
| 66                             |             | 95994-7111  | Montáž futbalovej bránky a vypletenie siete  | 2,000           | ks             |                 | 0,00                |                        |             | 0,00              |                | 20    |
| 67                             |             | 95994-71111 | Montáž puzdier futbalovej bránky   | 4               | ks             |                 | 0                   |                        |             | 0                 |                | 20    |
| 68                             |             | 99822-2012  | Presun hmôt pre športové povrchy, komunikácie a zvislé konštr.   | 1 158,386       | t              |                 | 0,00                |                        |             | 0,00              |                | 20    |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b> |             |             |  | <b>0,000</b>    |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |                |       |
| OSTATNÉ spolu:                 |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6,00000</b> |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>      |             |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6,00000</b> |       |

Odberateľ: Mesto Bytča , Námestie SR 1, 014 01 Bytča

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. M.Kováč

JKSO :

Dátum:10.1.2018

Stavba : Futbalové ihrisko s umelou trávou 33x18

| Por. číslo                    | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                           | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Specifikovaný materiál | Spolu       |
|-------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|
| <b>D1 - Zemné práce</b>       |             |             |   |                 |                |                 | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b> |
| 1                             | K           | Pol74       | Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiiek stožiarov osvetlenia                 | m3              | 2,816          |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 2                             | K           | Pol75       | Vytýčenie a výkop ryhy pre polozenie kábla NN osvetlenia do zhutneného podložia | m3              | 14,400         |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| <b>D1-1 - Zakladanie</b>      |             |             |   |                 |                |                 | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b> |
| 3                             | K           | Pol76       | Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča O 10 mm                              | bm              | 80,000         |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 4                             | K           | Pol77       | Uloženie a zasypanie kábla NN   | bm              | 80,000         |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 5                             | K           | Pol78       | Polozenie výstražnej fólie na vedenie NN a zasypanie                            | bm              | 80,000         |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 6                             | K           | Pol79       | Debnenie tradičné, zhotovenie   | m2              | 14,080         |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 7                             | K           | Pol80       | Debnenie tradičné, odstránenie  | m2              | 14,080         |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 8                             | K           | Pol81       | Betón B15- C12/15 pre osadenie pätiiek stožiarov osvetlenia; vrátane dopravy    | m3              | 2,560          |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 9                             | K           | Pol82       | Štrkový podsyp pod základové pätky stožiarov                                    | T               | 0,461          |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| 10                            | K           | Pol83       | Osadenie patiek stožiarov osvetlenia /vyvedenie chraničky a zemnenia/           | ks              | 4,000          |                 | 0,00                |                        | 0,00        |
| <b>D2 - Rozvádzač RO</b>      |             |             |   |                 |                |                 |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| 12                            | K           | Pol84       | Rozvodnica na omietku, ocelovoplechová, krytie min. IP 44                       | ks              | 1,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 13                            | K           | Pol85       | Hlavný vypínač, 3-pól, min. 32A   | ks              | 1,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 14                            | K           | Pol86       | Hlavný vypínač, 3-pól, min. 20A   | ks              | 1,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 15                            | K           | Pol87       | Istič 16A, charakteristika C, 3-pólový  | ks              | 2,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 16                            | K           | Pol88       | Vývodka P 21  | ks              | 1,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 17                            | K           | Pol89       | Vývodka P 16  | ks              | 2,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 18                            | K           | Pol90       | Prepoj. mostík N7 (ak nie je súčasťou skrinky)                                  | ks              | 1,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 19                            | K           | Pol91       | Prepoj. mostík PE7 (ak nie je súčasťou skrinky)                                 | ks              | 1,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| 20                            | K           | Pol92       | Podružný materiál   | dielo           | 1,000          |                 |                     | 0,00                   | 0,00        |
| <b>D3 - Elektroinštalácia</b> |             |             |   |                 |                |                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0,00</b> |

|    |   |        |   |       |         |             |      |             |
|----|---|--------|---|-------|---------|-------------|------|-------------|
| 22 | K | Pol93  | Výbojkové svietidlo 1x400W, HS, IP 65                                       | ks    | 12,000  |             | 0,00 | 0,00        |
| 23 | K | Pol94  | Sodíková vysokotlaková výbojka 400W   | ks    | 12,000  |             | 0,00 | 0,00        |
| 24 | K | Pol95  | Stožiarová svorkovnica pre min. 3 káble 5x6, 2-obvodová (do dvierok350x110) | ks    | 4,000   |             | 0,00 | 0,00        |
| 25 | K | Pol96  | Pripojovacia svorka SP 1  | ks    | 4,000   |             | 0,00 | 0,00        |
| 26 | K | Pol97  | Spojovacia svorka SS  | ks    | 2,000   |             | 0,00 | 0,00        |
| 27 | K | Pol98  | Kábel CYKY-J 3x1,5  | m     | 100,000 |             | 0,00 | 0,00        |
| 28 | K | Pol99  | Kábel CYKY-J 5x2,5  | m     | 100,000 |             | 0,00 | 0,00        |
| 29 | K | Pol100 | Pozinkovaný vodič FeZn 10mm   | kg    | 60,000  |             | 0,00 | 0,00        |
| 30 | K | Pol101 | Výstražná fólia PVC, červená, šírka 22cm                                    | m     | 80,000  |             | 0,00 | 0,00        |
| 31 | K | Pol102 | Rúrka FXP 40  | m     | 24,000  |             | 0,00 | 0,00        |
| 32 | K | Pol103 | Ocelový stožiar galvanizovaný v. 6 m, hr. steny 3,5 mm; pätkový             | ks    | 4,000   |             | 0,00 | 0,00        |
| 33 | K | Pol104 | Montáž stožiarov osvetlenia   | ks    | 4,000   | 0,00        |      | 0,00        |
| 34 | K | Pol105 | Poistková vložka D01 (E14), 10A gG  | ks    | 12,000  |             | 0,00 | 0,00        |
| 35 | K | Pol106 | Konzola na stožiar pre tri svietidlá  | ks    | 4,000   |             | 0,00 | 0,00        |
| 36 | K | Pol107 | Podružný materiál   | ks    | 1,000   |             | 0,00 | 0,00        |
| 37 | K | Pol108 | Piesok pre káblové lôžko  | T     | 7,500   |             | 0,00 | 0,00        |
| 38 | K | Pol109 | Revízná správa  | ks    | 1,000   | 0,00        |      | 0,00        |
| 39 | K | Pol110 | Montáž elektroinštalácie  | dielo | 1,000   | 0,00        |      | 0,00        |
|    |   |        | <b>OST - Ostatné</b>  |       |         | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> |
| 40 | K | Pol111 | Doprava materiálu a strojov   | dielo | 1,000   | 0,00        |      | 0,00        |

**Za rozpočet celkom**

**0,00**

**0,00**

**0,00**